


♪ 外食より家族でおいしいおうち時間 ♪ 家族と作る楽しいお料理 ♪

一気に作れば時短にもなる

主婦の味方に!

- 市販の金属ヘラが使える3層構造で丈夫で長持ち平面プレート
- でっかく焼ける「ワイドな48cm」
- 「カチッと温度調節プラグ」
- プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」



ホットプレート **やまゆ** 1 EA-DE10

- <-BA>
オープン価格
●消費電力(W)/1350
●外形寸法(約cm)/60×38×11
●本体質量(約kg)/5.5

遠赤トリプルチタンセラミックコート平面プレート BA ブラック

おやつ・焼肉・お好み焼など

ご家庭で楽しめる

1台3役のホットプレート

- 市販の金属ヘラが使える3層構造で丈夫で長持ち平面プレート
- 「カチッと温度調節プラグ」
- プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」

ホットプレート **やまゆ** 2 EA-GW30

- <-XB>
オープン価格
●消費電力(W)/1300
●外形寸法(約cm)/54×37.5×12(3枚重ね時高さ18)
●本体質量(約kg)/8.5(収納ホルダー含む9.5)

遠赤穴あき焼肉プレート



油の飛び散りが約70%カット※1! 煙の量も約50%カット※2に!



遠赤トリプルチタンセラミックコート平面プレート

XB ステンレスブラック

サクふわのトーストで

しあわせな一日がはじまる。

- 表面はサク、中はふわとした極上のトーストが焼ける「サクふわトースト」コース
- ワンタッチで便利な8つの「マイコン自動コース」
- 調理のメニューが広がる80℃～高温250℃ 温度調節
- 「はずせるとびら」

マイコンオーブントースター 3 ET-GN30 **こいがり**倶楽部

- <-BZ>
オープン価格
●消費電力(W)/1300
●外形寸法(約cm)/39.5×34.5×22.5 ●庫内寸法(約cm)/27×29.5×9
●トレイ内寸(約cm)/25.5×25.5 ●本体質量(約kg)/5

トースト
4枚
25cm
ピザ



BZ マットブラック

共通機能

- もちが上手に焼ける「もち焼きネット」
- パンくずが捨てやすい「スライド式くず受皿」
- 「30分ロングタイマー」で焼きいもがおいしく焼ける

表面をこんがり

焼き上げる

「上火グリル」



- 火力5段階切り替え

オーブントースター 4 EQ-AG22 **こいがり**倶楽部

- <-BA>
オープン価格
●消費電力(W)/1000
●外形寸法(約cm)/38.5×27×23
●庫内寸法(約cm)/26×22×10.5
●トレイ内寸(約cm)/22.7×20 ●本体質量(約kg)/4.0

トースト
2枚



BA ブラック

全自動で豆から挽きたての

本格コーヒーがご家庭で楽しめる!

- コーヒーのコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱 高温抽出」
- ミル部は自動洗浄でお手入れ楽々。

コーヒーメーカー 5 EC-SA40 **珈琲通**

- <-BA>
オープン価格
●消費電力(W)/約1200
●外形寸法(約cm)/24×25×32
●本体質量(約kg)/3.7
●容量(mL)/540(コーヒーカップ約4杯)



「ガラスジャグ」採用で本体がコンパクトに。



BA ブラック

スムージーや

栄養たっぷりのジュースが作れる!

- 細かくカットできるWフィンカッターでなめらかで飲みやすい
- 「安全ダブルロック構造」で安心
- 「クリーニングボタン」



スムージー 豆乳

カキ氷

ミキサー 6 BM-RF08 **ヘルシーミックス**

- <-YA>
オープン価格
●消費電力(W)/225 ●容量(L)/0.75
●外形寸法(約cm)/21×15.5×36 ●本体質量(約kg)/2.9



YA イエロー

コーヒー・カップめんを

すぐ用意できる!

マイコン沸とうVE電気まほうびん **優湯生**

7 CV-GB22 2.2L

- <-TA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×29.5×26
●本体質量(約kg)/2.7

8 CV-GB30 3.0L

- <-TA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時(W)/905
●外形寸法(約cm)/22×29.5×30
●本体質量(約kg)/3.0



TA ブラウン (写真は3.0Lです。)

じっくりとドリップも楽しめる

「ハンドドリップモード」。

- 転倒湯もれ防止構造※7※8
- 本体二重構造
- 3つのマイコン安全設計
1. マイコン沸とう検知センサー
2. マイコン空だき防止センサー
3. マイコン自動電源オフ

電気ケトル 9 CK-AX08 0.8L

- <-BA><-WA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時(W)/1300
●外形寸法(約cm)/23.0×14.5×22.5(電源プレート含む) ●本体質量(約kg)/1.2(電源プレート含む)



蒸気レス構造

1時間あたたか保温(選択式)

BA ブラック

WA ホワイト

毎日の“ごはん”を格別に!

圧力IHなら冷めてもおいしいので
おにぎり・お弁当にもお薦め!

舞え、炎。舞え、お米。

炎舞炊き®



内釜
3年
保証※3

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ3.0mm

人工知能
AI炊飯

40時間※4まで
おいしく保温する
「極め保温」

※3 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
※4 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

- 家族の1番を見つけれられる81通りの食感「わが家炊き」
- 食べやすく、おいしく炊ける
「玄米」「雑穀米」「麦ごはん(ふっふもちもち)」メニュー
- 7通りの「炊き分け圧力」 ●熟成炊き(白米・玄米)
- 高齢者もおいしく食べられる
「やわらか」「よりやわらか」メニュー
- 蒸気口セットなしで
毎回洗うのは、2点だけでOK!
(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください)



内釜

洗える内ふた

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

- 一段と激しくゆらぐ※1 炎が、
お米をより激しく舞い上げる

※1 炎のゆらぎ…部分加熱の火力切り替えを
行うことを表現しています。

炎舞炊き(ローテーションIH構造)

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを
同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流
でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

1つの底IHヒーター
加熱と比較

約2倍※2

単位面積当たり
約6.0W/cm



イメージ

【2つの独立制御】
4つの底IHヒーター



※2 中パッパ〜沸とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 2017年当社従来品NW-AT10型 約3.0W/cmとNW-PS10型 約6.0W/cmとの比較
当社調べ。単位面積当たりの火力算出方法=中パッパ〜沸とう維持工程の平均電力(W)÷IHヒーター加熱面積(cm)×発熱効率(電波法に定める電磁調理
器の高周波出力測定方法にて測定)

●炎舞炊きの集中加熱を活かす、鉄を仕込んだ内釜

鉄—くろがね仕込み—

豪炎かまど釜®

IHと相性の良い鉄素材を間に組み込み、高い蓄熱性・発熱
効率・熱伝導を実現。内釜内面の「うまみプラス」プラチナ
コート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)の効果で、ごはんの
甘みとうまみを引き出します。



イメージ

「うまみプラス」プラチナコート

ごはんの甘み成分(還元糖)と
うまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

アルミ

優れた熱伝導で
釜内にしっかりと熱を伝えます。

ステンレス

蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄

高い発熱効率と蓄熱性で、
炎舞炊きの大火力を
活かします。

ふちの部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。



2次元コードについて
動画を見るための
通信費用は、
お客様負担となります。

10NW-PS10

5.5合
炊き

<-BZ><-WZ>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1240
- 外形寸法(約cm)/27.5×34.5×21.5
- 本体質量(約kg)/6.5

目標年度 省エネ基準達成率 110%
2008年度 年間消費電力量 76.7kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

11NW-PS18

1升
炊き

<-BZ>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1370
- 外形寸法(約cm)/30.5×37×24.5
- 本体質量(約kg)/8.0

目標年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 119.2kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

お米を豪快にかきまぜ
おいしく炊き上げる!
「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」の大火力!

- 家族の1番を見つけれられる81通りの食感「わが家炊き」
- 洗う点数が内釜と内ふたのみ
- 「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー

40時間※5まで
おいしく保温する
「極め保温」

人工知能
AI炊飯

鉄—くろがね仕込み—

豪炎かまど釜®

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ
3.0mm

内釜
3年
保証※6



BA ブラック

12NW-JW10

5.5合
炊き

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1240
- 外形寸法(約cm)/27.5×34.5×21.5
- 本体質量(約kg)/6.5

目標年度 省エネ基準達成率 110%
2008年度 年間消費電力量 77.2kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

13NW-JW18

1升
炊き

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1370
- 外形寸法(約cm)/30.5×37×24.5
- 本体質量(約kg)/7.5

目標年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 120.5kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

圧力の大火力とプラチナコートの
内釜でより甘みを引き出す!

- 家族の1番を見つけれられる49通りの食感「わが家炊き」
- 洗う点数が内釜と内ふたのみ
- 「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー

40時間※5まで
おいしく保温する
「極め保温」

鉄器コート
プラチナ厚釜
釜厚1.7mm

内釜
3年
保証※6



BA ブラック

WA ホワイト

14NP-BK10

5.5合
炊き

<-BA><-WA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1240
- 外形寸法(約cm)/26.5×40×22
- 本体質量(約kg)/5.5

目標年度 省エネ基準達成率 110%
2008年度 年間消費電力量 77.8kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

15NP-BK18

1升
炊き

<-BA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1370
- 外形寸法(約cm)/29.5×42.5×26
- 本体質量(約kg)/7.0

目標年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 119.7kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

IH炊飯ジャー 極め炊き

強火で炊き続け、うまみを
引き出す「豪熱沸とうIH」。

- ふっふ・やわらかめ・かためが選べる
「白米炊き分け3コース」
- 「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー
- 「パン(発酵・焼き)」「ケーキ」メニュー
- 汚れが付きにくい
「ステンレスふた」

30時間※5
おいしく保温する
「うるつや保温」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm



TA ブラウン

16NW-VB10

5.5合
炊き

<-TA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1105
- 外形寸法(約cm)/25.5×37.5×20.5
- 本体質量(約kg)/4.0

目標年度 省エネ基準達成率 111%
2008年度 年間消費電力量 80.4kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

17NW-VB18

1升
炊き

<-TA>
オープン価格

- 消費電力(W)(炊飯時)/1295
- 外形寸法(約cm)/28×40.5×24.5
- 本体質量(約kg)/5.0

目標年度 省エネ基準達成率 112%
2008年度 年間消費電力量 127.1kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※5 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※6 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

小容量 IH炊飯ジャー 極め炊き。

コンパクト! 操作しやすい!
毎日の健康ごはんを、少量でもおいしく。

●おいしく炊ける3つの「健康米メニュー」。



麦ごはんメニュー

玄米メニュー

雑穀米メニュー

●「豪熱沸とうIH」 ●きれいに保てるステンレスボディ・ふた
●「パン(発酵・焼き)」メニュー

18 NP-GK05 3合炊き

<-XT>
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時)/700
●外形寸法(約cm)/23×30×19
●本体質量(約kg)/3.2

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

30時間*1
おいしく保温する
「うるつや保温」

省エネ基準達成率 108%
2008年度 年間消費電力量 50.3kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



XT ステンレスブラウン

小容量 マイコン炊飯ジャー 極め炊き。

シングルライフ・新生活に最適!
「豪熱沸とう」&ハイパワー495W。

NEW

●ふっくらおいしい「全面加熱」
●雑穀米・玄米・麦ごはんが炊ける
「健康米メニュー」
●「パン(発酵・焼き)」メニュー

黒厚釜
釜厚2.5mm

19 NL-BD05 3合炊き

<-BA><-WA>
オープン価格

●消費電力(W)(炊飯時)/495
●外形寸法(約cm)/23.5×32.5×19.5
●本体質量(約kg)/2.7



BA ブラック

WA ホワイト

省エネ基準達成率 102%
2008年度 年間消費電力量 37.2kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

食器乾燥器

スライド式扉の
省スペースタテ型モデル。

●80cm*2ロング排水ホースで
水の処理もラクラク
●庫内は
オールステンレスで清潔
●夏場など暑い時の節電*3に
「送風仕上げ55分コース」



(抗菌*4加工水受け&排水ホース)

20 EY-GB50

<-HA>

オープン価格

●消費電力(W)/265 ●外形寸法(約cm)/44×31×54(フタ開閉時最大幅45)

●本体質量(約kg)/5.5

*2 製品部からホース先端が80cm以上。*3 「40分コース」運転時と比較して、約30%節電。自社基準による当社調べ。室温25℃・湿度80%・定格電圧・標準食器(5人分)乾燥での1回運転時の消費電力量を比較。「送風仕上げ55分コース」(約99Wh(50Hz))・約113Wh(60Hz)、「40分コース」(約142Wh(50Hz))・約169Wh(60Hz) *4 「水受け」試験依頼先:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:水受け(水受け柱を除く) 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1504-8036号、第1504-8040号 「排水ホース」試験依頼先:(一社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:排水ホース 試験結果:99.9%の抗菌効果 試験成績書発行番号:第1708-8105号、第1708-8106号

HA グレー

ふとん乾燥機

セットが簡単! 開いて置くだけ!
大風量で乾燥も温めも速い!

簡単3ステップ



①開く ②ふとんをかける ③運転スタート

●ツインファンによる大風量と
乾燥効率の良いノズル形状で35分のスピード乾燥*5
●ベッドサイドに収納できるコンパクト設計
●ふとんのサイズに合わせて選べる
「シングル」「ダブル」コース

21 RF-FA20 スマートドライ

<-WA><-HA>

オープン価格

●消費電力(W)(50/60Hz)/905/910

●運転音(約dB)/50(ふとん乾燥時)

●外形寸法(約cm)/23×15×36

●本体質量(約kg)/3.8

*5 「標準・冬」コース、シングルサイズ使用の場合。

室温20℃、湿度60~70%の場合。使用条件によって異なります。



象印独自の「角度調整ノズル」で
色々な乾燥に便利!



温風コース

送風コース



WA ホワイト

HA グレー

気になるお部屋の空気をきれいに・快適に

置き場所を選ばない奥行き約12.5cm。



●空気清浄機が浮遊ウイルス*6・浮遊カビ*7・浮遊細菌*8を抑制
●パワフル&スピーディ! 前面から吸気する「フロントパネル全面吸気」
●花粉を素早くパワフル除去する「花粉モード」
●フィルターは約2年*9に一度交換するだけの簡単お手入れ
●お部屋のにおいを感じて
ランプでお知らせ「エアーサイン」
●おまかせモード・花粉モード・エコモード

清浄時間
適用床面積(目安)*10
8畳 17分で清浄

適用床面積
(目安)
~16畳(26m²)
30分で清浄できる面積です

空気清浄機

22 PU-HC35

<-WA>

オープン価格

●消費電力(W)(50/60Hz)/

急速:38/44 標準:20 静音:15/13

●外形寸法(約cm)/39.5×12.5×41.5

●本体質量(約kg)/3.9

*6 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験方法:25m³の密閉した試験空間で日本電機工業規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施 試験対象:浮遊した1種類のウイルスで実施 試験結果:60分で99%以上抑制 品番:PA-HA16 (PU-HC35と同等性能機種<当社判断>) 風量:急速モード 試験番号 北生発23_0120号 *7 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験方法:25m³の密閉した試験空間で日本電機工業規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施 試験対象:1種類の浮遊カビで実施 試験結果:約40分で99%以上抑制 品番:PA-HA16 (PU-HC35と同等性能機種<当社判断>) 風量:急速モード 試験番号 北生発2015_1258号 *8 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験方法:25m³の密閉した試験空間で日本電機工業規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施 試験対象:1種類の浮遊細菌で実施 試験結果:約40分で99%以上抑制 品番:PA-HA16 (PU-HC35と同等性能機種<当社判断>) 風量:急速モード 試験番号 北生発2015_0258号 *9 1日にタバコ5本吸った場合、フィルターの交換目安は、ご使用になる環境により異なります。*10 適用床面積は日本電機工業規格(JEM1467)によるものです。

WA ホワイト

浮遊ウイルス*11・花粉などを360度全方位から
強力に吸引するスピード清浄!

8畳を約12分で清浄し、最大約24畳まで対応!

●図書館(40dB)より静かな運転音(39dB)(静音運転時19dB)
●フィルターのお手入れは不要!(フィルター交換は2年1回が目安)
●DCモーターと効率の良いファン、大面積のフィルターで
消費電力を抑えます
●「おまかせモード」「花粉モード」搭載。
●お部屋の状態がひと目でわかる「エアーサインプラス」

床上30cmに多いといわれる汚れを360度全方位でしっかり吸引するので小さなお子さまがいるご家庭でも安心。



空気清浄機

23 PU-AA50

<-WA>

オープン価格

●消費電力(W)/標準:10 弱:6 静音:4

●運転音(約dB)/標準:39 弱:29 静音:19

●本体質量(約kg)/10.5

適用床面積(目安)
~24畳(40m²)

PM2.5対応

集塵・脱臭*12する種類

●浮遊ウイルス*11 ●花粉
●ダニの死骸 ●タバコのニオイ*12
●ペットのニオイ*12
●生ゴミのニオイ*12 ●チリ・ホコリ

25m³の試験空間での効果であり、実使用空間での実証効果ではありません。



詳細はホームページをご覧ください。▶

www.zojirushi.co.jp/syohin/air-cleaner/puaa/

*11 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験対象:浮遊した1種類のウイルスで実施 品番:PU-AA50 風量:標準コース 試験方法:25m³の密閉した試験空間で日本電機工業規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施 試験結果:28分で99%以上抑制(試験番号:北生発2019-0140号) *12 タバコの有害物質(一酸化炭素)は除去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭など)はすべて除去できるわけではありません。脱臭性能はご使用により低下します。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

◆◆ 熱中症対策にも最適!手軽に持てるマイボトル! ◆◆

業界初!※1

せんとパッキンをひとつにした
「シームレスせん」で
お手入れがカンタンに!


つけ外し
不要

紛失しない

つけ忘れの
心配なし

対象品番:SM-ZA型・SM-ZP型・SM-WA型

※1 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて2020年7月30日発表による 当社調べ。



スクリュータイプマグ

洗う点数が本体とフタのみで
お手入れがラク!

保温保冷

- やさしい口あたりの「なめらか飲み口」
- 「内面フッ素コート」



ステンレスマグ TUFF

24 SM-ZA36 0.36L

- ＜BM＞＜VM＞＜AM＞＜WM＞
- メーカー希望小売価格 5,500円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17.5
- 保温効力(6時間) / 66度以上
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.20

口径
約4cm

本体
丸洗い
OK

※2



(0.6LはVM柄・AM柄はございません。)(写真は0.36Lです。)

25 SM-ZA48 0.48L

- ＜BM＞＜VM＞＜AM＞＜WM＞
- メーカー希望小売価格 6,050円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
- 保温効力(6時間) / 71度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.23

26 SM-ZA60 0.6L

- ＜BM＞＜WM＞
- メーカー希望小売価格 6,600円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×25.5
- 保温効力(6時間) / 73度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.26

ほっとリラックスできる
かわいいマグ。

保温保冷

- やさしい口あたりの「なめらか飲み口」
- 「内面フッ素コート」



(写真はSM-ZAです)

ステンレスマグ TUFF

27 SM-ZP24 0.24L

- ＜GZ＞＜PZ＞＜AZ＞＜TZ＞
- メーカー希望小売価格 6,050円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×13.0
- 保温効力(6時間) / 57度以上
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.19

口径
約4cm

本体
丸洗い
OK

※2



例:AZ柄デザイン色柄によってデザインは異なります。

夏場はスムーズに飲める「ダイレクト飲み口」。(エアークラウド構造)

保冷専用

- 保冷力が高い
- Ag⁺抗菌加工の飲み口※3
- 内面のフッ素コート2倍※4だから、サビに強い

ステンレススクールボトル TUFF

33 SD-FB10 1.0L

- ＜HG＞＜AJ＞＜PJ＞＜AG＞
- メーカー希望小売価格 8,250円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 10×10×28(ポーチ含む)
- 保温効力(6時間) / 7度以下
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.49(ポーチ含む)

34 SD-FB15 1.5L

- ＜HG＞＜AJ＞＜PJ＞＜AG＞
- メーカー希望小売価格 9,350円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 11×11×32.5(ポーチ含む)
- 保温効力(6時間) / 7度以下
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.7(ポーチ含む)



(1.5LはPJ柄はございません。)(写真は1.0Lです。)

職場や在宅ワークで大活躍!

保温保冷

回転開閉ふた※5つきタンブラー!

- 結露しにくいのでどこに置いても水滴が気にならない。
- 高い保温・保冷力の「ステンレス真空2重まほうびん構造」。
- ふたを分解してすみずみまで洗える。



NEW

ステンスタンプラー

35 SX-FA45 0.45L

- ＜BM＞＜WM＞＜PZ＞＜GZ＞
- メーカー希望小売価格 6,600円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 8.5×9×17
- 保温効力(1時間) / 81度以上
- 保冷効力(1時間) / 7度以下
- 本体質量(約kg) / 0.24

口径
約7.5cm



保冷もできるので冷たいデザートも
おいしさ続く!

保温保冷

- 程よく手になじむ「カップフォルム」
- はさずせる樹脂製飲み口
- つるつるクリアステンレス
- 分解せん



ステンレスフードジャー

36 SW-GD26 0.26L

- ＜PP＞＜DP＞＜AP＞
- メーカー希望小売価格 5,720円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×11
- 保温効力(6時間) / 50度以上
- 保冷効力(6時間) / 11度以下
- 本体質量(約kg) / 0.25

37 SW-GD36 0.36L

- ＜PP＞＜DP＞＜AP＞
- メーカー希望小売価格 6,050円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 9.5×9.5×13.5
- 保温効力(6時間) / 57度以上
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.28

※2 水中に設置しないでください。 ※3 試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 試験方法: JIS Z 2801に基づく 抗菌の対数値: 99.9%の抗菌効果 (試験番号: 2021S002351-1) ※4 2倍フッ素コートではない当社従来品との比較。 ※5 密閉構造ではありません。 ※6 本体上部 ※7 保冷米量と炊く前のお米の量の目安です。 ※8 試験機関: (一社) 京都微生物研究所 試験方法: JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法: Ag⁺ 抗菌の対数値: 99.9%の抗菌効果 (試験番号: 0803-8109, 0803-8110)

縦型のポーチなのでばんに
入れやすい!

電子レンジ
対応

本体
丸洗い
OK

※2

(各容器の
ふたは除く)



おべんと
保温弁当箱

38 SZ-JB02

＜ZD＞

- メーカー希望小売価格 6,600円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 10.5×9×20.5(ポーチなし)
- 保温効力(6時間) / 49度以上(ポーチなし)
- 保冷効力(6時間) / 53度以上(ポーチなし)
- 本体質量(約kg) / 0.37(ポーチなし) / 0.44(ポーチ含む)

ZD

マルチドット

(約0.5合[※])

Ag⁺

(抗菌[※]
加工容器)

昼食は家から
あったかいお弁当!

電子レンジ
対応

本体
丸洗い
OK

※2

(各容器の
ふたは除く)



おべんと
保温弁当箱

39 SZ-MB04

＜BA＞

- メーカー希望小売価格 6,600円(税込)
- 外形寸法(約cm) / 19×11×11(ポーチなし)
- 保温効力(6時間) / 54度以上(ポーチなし)
- 保冷効力(6時間) / 56度以上(ポーチなし)
- 本体質量(約kg) / 0.5(ポーチなし) / 0.6(ポーチ含む)

茶碗
1.8合[※]

(約0.7合[※])

Ag⁺

(抗菌[※]
加工容器)

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。